


# sophy



COLORS OF THE WORLD BY



The new  
classics  
by Rosa Gres



“La moda pasa.  
Solo el estilo permanece”

“Fashion fades,  
only style remains the same”

“La mode passe.  
Seul le style reste”

Coco Chanel









Intérieur - Intérieur: **Sophy Grey 97,9 x 97,9 x 1 Smooth Rectified** / Extérieur - Extérieur: **Sophy Grey 97,9 x 97,9 x 1 Antislip Rectified** ▶

**Sophy Grey 97,9 x 97,9 x 1**





MM0 Sophy White 97,9 x 97,9 x 1 Smooth Rectified




MM0 Sophy White 97,9 x 97,9 x 1 Anti-slip Rectified



50M Sophy White 48,8 x 97,9 x 1 Smooth Rectified



50M Sophy White 48,8 x 97,9 x 1 Anti-slip



316 Sophy White 31 x 62,8 x 0,9 Anti-slip



MM0 Sophy Beige 97,9 x 97,9 x 1 Smooth Rectified



MM0 Sophy Beige 97,9 x 97,9 x 1 Anti-slip Rectified



50M Sophy Beige 48,8 x 97,9 x 1 Smooth Rectified



50M Sophy Beige 48,8 x 97,9 x 1 Anti-slip



316 Sophy Beige 31 x 62,8 x 0,9 Anti-slip



MM0 Sophy Grey 97,9 x 97,9 x 1 Smooth Rectified



MM0 Sophy Grey 97,9 x 97,9 x 1 Anti-slip Rectified



50M Sophy Grey 48,8 x 97,9 x 1 Smooth Rectified



50M Sophy Grey 48,8 x 97,9 x 1 Anti-slip



316 Sophy Grey 31 x 62,8 x 0,9 Anti-slip

**In & Out Design**, nuestros colores con 2 acabados: **Liso rectificado**, para el interior. **Anti-slip** para las zonas exteriores y las piscinas.

**In & Out Design**, our colors with 2 finishes: **Smooth rectified** for indoor use and **Anti-slip** for outdoor and pools areas.

**In & Out Design**, nos couleurs avec 2 finitions: **Lisse avec rectification** pour l'intérieur. **Antidérapante** pour l'extérieur et le piscine.



Color de junta recomendada | Recommended grout joint color | Couleur de joint recommandée



Best Color / Best Pool



Best



Carpet / Polyester PK



Best



Best Color





## Sistema Minimal | Minimal System | Système Minimal

Con I31 + 647 | With I31 + 647 | Avec I31 + 647



NEW

	ICI Anti-slip 34,5 x 34,5 x 2,6		Trésor Java 647 Anti-slip 62,6 x 62,6 x 2,6		Trésor Java 665 Anti-slip 62,6 x 62,6 x 2,6
---	------------------------------------	---	---	---	---

## Sistema Minimal | Minimal System | Système Minimal

Con BR6 / BR9 | With BR6 / BR9 | Avec BR6 / BR9



NEW

	BR9 Anti-slip 97,9 x 50 x 2,6		BR6 Anti-slip 62,6 x 50 x 2,6		ER6 Anti-slip 62,6 x 62,6 x 2,6		ECB Anti-slip 52,8 x 52,8 x 2,6
---	----------------------------------	---	----------------------------------	---	------------------------------------	---	------------------------------------



NEW

## minimal system

El único sistema desbordante oculto con un canal registrable

The only concealed overflow system with a registrable channel

L'unique système à débordement caché avec un canal accessible

Instalación sencilla y eficiente  
Simple and efficient installation  
Une installation simple et efficace

Adaptable a diferentes diseños  
Adaptable to different designs  
Adaptable à différents modèles








Estética minimalista  
Minimalist esthetic  
Esthétique minimaliste

Limpieza extrema  
Extreme cleanliness  
Une propreté extrême

## New look System

Rehabilitación | Réhabilitation | Réhabilitation



	BR9 Anti-slip 97,9 x 50 x 2,6		ERR Anti-slip 97,9 x 97,9 x 2,6		BR6 Anti-slip 62,6 x 50 x 2,6		ER6 Anti-slip 62,6 x 62,6 x 2,6
	D30		D40		056 62,6 x 5 x 0,9		ES6 5 x 4,3 x 0,9

### Piscina Skimmer | Skimmer Pool | Piscine Skimmer

Solución «L» | «L» Solution | Solution «L»



	<b>L62 Anti-slip</b> 62,6 x 31,7 x 3,8	
	<b>L98 Anti-slip</b> 97,9 x 31,7 x 3,8	
	<b>E62 Anti-slip</b> 62,6 x 62,6 x 3,8	
	<b>D11 Anti-slip</b> 31,7 x 31,7 x 3,8	

### Piscina Skimmer | Skimmer Pool | Piscine Skimmer


Solución «S» | «S» Solution | Solution «S»



	<b>S62 Anti-slip</b> 62,6 x 31 x 2,6	
	<b>S18 Anti-slip</b> 46 x 46 x 2,6	
	<b>SE3 Anti-slip</b> 31 x 31 x 2,6	
	<b>DS1 Anti-slip</b> 31 x 31 x 2,6	

### Sistema Prestige | Prestige System | Système Prestige

Rejilla Flex | Flex Grid | Grille Flex



	<b>647 Anti-slip</b> 62,6 x 31 x 2,6	
	<b>664 Anti-slip</b> 62,6 x 62,6 x 2,6	
	<b>665 Anti-slip</b> 62,6 x 62,6 x 2,6	
	<b>245 FL Anti-slip</b> 49,5 x 24,5 x 2,2	
	<b>245 EF Anti-slip</b> 26,6 x 26,6 x 2,2	
	<b>030 Anti-slip (1)</b> 31 x 4 x 4	
	<b>040 Anti-slip (2)</b> 31 x 4 x 4	
	<b>188 Anti-slip</b> 31 x 4 x 4	

(1) Medio centímetro más en la parte inferior del borde y en la parte superior del borde. / Demi-centimètre supplémentaire dans la partie inférieure et supérieure du bord. / Medio centímetro más en la parte inferior y superior del borde. / Demi-centimètre supplémentaire dans la partie inférieure et supérieure du bord.

































### Sistema Prestige | Prestige System | Système Prestige














Rejilla Compact | Compact Grid | Grille Compact











	<b>647 Anti-slip</b> 62,6 x 31 x 2,6	
	<b>664 Anti-slip</b> 62,6 x 62,6 x 2,6	
	<b>665 Anti-slip</b> 62,6 x 62,6 x 2,6	
	<b>245 CM Anti-slip</b> 49,5 x 24,5 x 2,2	
	<b>245 EC Anti-slip</b> 26,6 x 26,6 x 2,2	
	<b>030 Anti-slip (1)</b> 31 x 4 x 4	
	<b>040 Anti-slip (2)</b> 31 x 4 x 4	
	<b>188 Anti-slip</b> 31 x 4 x 4	

(1) Medio centímetro más en la parte superior y en la parte inferior del borde. / Demi-centimètre supplémentaire dans la partie supérieure et inférieure du bord. / Medio centímetro más en la parte superior e inferior del borde. / Demi-centimètre supplémentaire dans la partie supérieure et inférieure du bord.

ZÓCALOS / FINISH / FINISH		ZLI		ZID		Soply White / Soply Beige / Soply Gray	
	Z62		ZLI		ZID		
62,6 x 7	L62	36,5 x 30,7	36,5 x 30,7	36,5 x 30,7	36,5 x 30,7	●	●
ESCALERAS / STAIRS / ESCALERS (C)		L98		DL1		●	
	E19		L98		DL1	●	●
62,6 x 31,7 x 3,8	62,6 x 31,7 x 3,8	31,7 x 31,7 x 3,8	31,7 x 31,7 x 3,8	31,7 x 31,7 x 3,8	31,7 x 31,7 x 3,8	●	●
ESCALERAS / STAIRS / ESCALERS (C)		E16		ED6		●	
	E16		E16		ED6	●	●
97,9 x 31,7 x 3,8	97,9 x 31,7 x 3,8	97,9 x 31,7 x 3,8	97,9 x 31,7 x 3,8	97,9 x 31,7 x 3,8	97,9 x 31,7 x 3,8	●	●
MEDIAS CÁMARAS / HALF-ROUND PICES / DEMI-CANNES		114		115		●	
	114		115		116	●	●
4 x 4	4 x 4	4 x 4	4 x 4	4 x 4	4 x 4	●	●
CANALETA / CHANNEL DRAIN / GOUJOTTE DE DRAINAGE		121 CM		DL1		●	
	121 CM		DL1		DL1	●	●
62,6 x 12,5 x 2,2	62,6 x 12,5 x 2,2	62,6 x 12,5 x 2,2	62,6 x 12,5 x 2,2	62,6 x 12,5 x 2,2	62,6 x 12,5 x 2,2	●	●
PISCINA SKIMMER / SKIMMER POOL / PISCINE SKIMMER / L		L62		ER9		●	
	L62		ER9		ER9	●	●
62,6 x 31,7 x 3,8	62,6 x 31,7 x 3,8	62,6 x 31,7 x 3,8	62,6 x 31,7 x 3,8	62,6 x 31,7 x 3,8	62,6 x 31,7 x 3,8	●	●
PISCINA SKIMMER / SKIMMER POOL / PISCINE SKIMMER / S		S62		DS1		●	
	S62		DS1		DS1	●	●
62,6 x 31 x 2,6	62,6 x 31 x 2,6	62,6 x 31 x 2,6	62,6 x 31 x 2,6	62,6 x 31 x 2,6	62,6 x 31 x 2,6	●	●
ESCALERAS / STAIRS / ESCALERS (C)		BR9		ECB		●	
	BR9		ECB		ECB	●	●
97,9 x 50 x 2,6	97,9 x 50 x 2,6	97,9 x 50 x 2,6	97,9 x 50 x 2,6	97,9 x 50 x 2,6	97,9 x 50 x 2,6	●	●
ESCALERAS / STAIRS / ESCALERS (C)		BR6		ECB		●	
	BR6		ECB		ECB	●	●
62,6 x 50 x 2,6	62,6 x 50 x 2,6	62,6 x 50 x 2,6	62,6 x 50 x 2,6	62,6 x 50 x 2,6	62,6 x 50 x 2,6	●	●
ESCALERAS / STAIRS / ESCALERS (C)		B1		ECI		●	
	B1		ECI		ECI	●	●
62,6 x 31 x 2,6	62,6 x 31 x 2,6	34,5 x 34,5 x 2,6	34,5 x 34,5 x 2,6	34,5 x 34,5 x 2,6	34,5 x 34,5 x 2,6	●	●




ZEN SYSTEM		INFINITY SYSTEM		Soply White / Soply Beige / Soply Gray	
	B1		E13		
62,6 x 31 x 2,6	62,6 x 31 x 2,6	62,6 x 62,6 x 2,6	62,6 x 62,6 x 2,6	62,6 x 62,6 x 2,6	62,6 x 62,6 x 2,6
PRESTIGE SYSTEM		647		665	
	647		665		665
62,6 x 31 x 2,6	62,6 x 31 x 2,6	62,6 x 62,6 x 2,6	62,6 x 62,6 x 2,6	62,6 x 62,6 x 2,6	62,6 x 62,6 x 2,6
REJILLAS / GRID / GRILLE		245FL		245ECM	
	245FL		245ECM		245ECM
40,5 x 24,5 x 2,2	40,5 x 24,5 x 2,2	26,6 x 26,6 x 2,2	26,6 x 26,6 x 2,2	26,6 x 26,6 x 2,2	26,6 x 26,6 x 2,2
REHABILITACIÓN / REHABILITATION / RÉHABILITATION		E56		056	
	E56		056		056
5 x 4,3 x 0,9	5 x 4,3 x 0,9	62,6 x 5 x 0,9	62,6 x 5 x 0,9	62,6 x 5 x 0,9	62,6 x 5 x 0,9

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - TECHNICAL CHARACTERISTICS - CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

NORMA DE ENSAYO - TESTING STANDARD - NORME D'ESSAI		NORMATIVA - REGULATION - RÉGLEMENTATION EN 14411 ISO 13006		Soply	
	ISO 10545-2	Características dimensionales Dimensions and surface quality Dimensions et aspect de la surface	Exigido Required Exigie	Garantizado Guaranteed Garantie	●
	ISO 10545-3	Absorción de agua Water absorption Absorption d'eau	E ≤ 0,5 %	E ≤ 0,5 %	●
	ISO 10545-4	Fuerza de rotura Modulus of rupture Effort à la rupture	≥ 1.300 N	≥ 1.300 N	●
	ISO 10545-9	Resistencia a la flexión Modulus of rupture Résistance à la flexion	≥ 35 N/mm²	≥ 35 N/mm²	●
	ISO 10545-12	Resistencia al choque térmico Thermal shock resistance Résistance aux chocs thermiques	Exigido Required Exigie	Garantizado Guaranteed Garantie	●
	ISO 10545-13	Resistencia a la helada Resistance to frost Résistance au gel	Exigido Required Exigie	Garantizado Guaranteed Garantie	●
	ISO 10545-14	Resistencia a las manchas Stain resistance Résistance aux taches	Min. Clase B	Min. Clase B	●
	ISO 10545-14	Resistencia a las manchas Stain resistance Résistance aux taches	Min. Clase 3	Min. Clase 3	●

<sup>(1)</sup> Ejemplo de acabado y sus compuestos / Exemple d'hydrofluore acid et de ses composés / Exemple de finition et de ses composés  
Piezas lisas / Field tiles / Pièces lisses

### SEGURIDAD COEFICIENTES DE ANTIDESLIZAMIENTO - SAFETY ANTI-SLIP COEFFICIENTS - SÉCURITÉ COEFFICIENTS ANTIDÉRAPANTS

ENI 6165 - NORMA DE ENSAYO - TESTING STANDARD - NORME D'ESSAI		Soply Liso / Smooth / Lisse		Soply Anti-slip	
	DIN 51130 XP P-05-010	Norma para piec acabado Norme pour piéces lisses Norme pour piéces lisses	R11 PC20	R11 PC20	●
	DIN 51097 XP P-05-010	Norma para piéces acabado Norme pour piéces lisses Norme pour piéces lisses	Clase C PN24	Clase C PN24	●
	UNE 41901	Resistencia al deslizamiento Rd Penetration Rd	Clase 1 Rd > 45	Clase 3 Rd > 45	●
ANSI A137.1		Coefficiente de fricción Coefficient of friction Coefficient de friction	> 0,55	> 0,55	●

### NORMATIVA - REGULATION - RÉGLEMENTATION

UNE 41901		DIN 51130		DIN 51097		ANSI A137.1	
Rd < 15	Clase 0	Rd > 6° - 10°	Clase A ≥ 12°	R10 > 10° - 19°	Clase B ≥ 18°	R12 > 27° - 35°	Clase C ≥ 24°
15 < Rd ≤ 35	Clase 1	R10 > 10° - 19°	Clase B ≥ 18°	R11 > 19° - 27°	Clase C ≥ 24°		
35 < Rd ≤ 45	Clase 2						
Rd > 45	Clase 3						



Sophy White 48,8 x 97,9 x 1 Anti-slip Rectified / BR9 Sophy White Anti-slip



**Rosa Gres, SLU**

**Oficina Central - Central office - Bureau central**

Ctra. Sant Cugat, km. 3

08290 Cerdanyola, Barcelona, Spain

Tel. + 34 93 586 30 60

Ventas: + 34 93 586 37 00

Export Sales: + 34 93 586 37 02

info@rosagres.com

www.rosagres.com

**Rosa Gres France, SARL**

64140 Lons, France

Tel. + 33 04 11 92 00 30

contact@rosagres.com

administration@rosagres.com

www.rosagres.com/fr

**Fábrica - Factory - Fabrique**

Pol. Ind. Mas Vell

Ramón Sugrañes, 1

43144 Vallmoll, Tarragona, Spain

Febrero 2025

